

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień na:

„Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych, dostawa modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy kompatybilnych z programem Temetra- Meter Data Management & Mobile Data Collection.”

Numer postępowania: ZP/07/D/ZIK/2018

Kod CPV:

38421100 – Wodomierze

32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

ZATWIERDZAM:

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Artur Smagorowicz

Czeladź, 21.12.2018 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Będzińska 64, 41-250 Czeladź

w imieniu której działa Prezes Zarządu – Artur Smagorowicz

KRS: 0000291742

REGON: 240736063

NIP: 6252351765

adres do korespondencji: 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 42

adres strony internetowej: <http://www.wodociagi.czeladz.pl/>

adres e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl

tel.: (32) 269 89 51

fax: (32) 269 89 68

nr rachunku bankowego: 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

godziny pracy: od poniedziałku do piątku – 730 – 1530

II. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z § 6 ust 1 Regulaminu udzielania zamówień, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwaną Ustawą) w oparciu o art. 132 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 134 ust. 1 Ustawy.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP/07/D/ZIK/18**

Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podany numer referencyjny.

III. Informacja o ofertach częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy jednostrumieniowych, dostawa modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy kompatybilnych z programem Temetra.

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu oprogramowania Temetra- Meter Data Management & Mobile Data Collection, kompatybilnych z nw. wodomierzami.

a) Wodomierze typu:

- wodomierz jednostrumieniowy Unimag Cyble DN15 – 50 szt.
- wodomierz jednostrumieniowy Flodis DN15 – 700 szt.
- wodomierz jednostrumieniowy Flodis DN20 -100 szt.
- wodomierz jednostrumieniowy Flodis DN25 – 30 szt.
- wodomierz jednostrumieniowy Flodis DN32 – 10 szt.
- wodomierz jednostrumieniowy Flostar DN40 – 5 szt.
- wodomierz jednostrumieniowy Flostar DN50 – 10 szt.
- wodomierz jednostrumieniowy Flostar DN80 – 15 szt.
- wodomierz jednostrumieniowy Flostar DN100,

b) Moduły radiowe typu:

- moduł AnyQuest Cyble Basic – 900 szt.
- moduł AnyQuest Enhanced - 50 szt.

2. Szczegółowe wymagania dla wodomierzy:

2.1. Wymagania szczegółowe dla wodomierzy jednostrumieniowych Unimag Cyble DN15

- a) urządzenia fabrycznie nowe, konstrukcja jednostrumieniowa sucho-bieżna
- b) do wody zimnej o temperaturze do 30°C
- c) przystosowane do współpracy z urządzeniami zabudowanymi jako moduł radiowy zdalnego odczytu
- d) klasa metrologiczna „B” według PN – ISO lub PN – ISO 4064 lub PN – EN 14154 według MID w poziomej pozycji zabudowy
- e) zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°
- f) numer fabryczny trwale umieszczony na tarczy liczydła lub obudowie, korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego
- g) zabezpieczenie przed działaniem pola magnetycznego oraz przed ściskaniem wodomierza
- h) liczydło wodomierza trwale zespolone z korpusem
- i) wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na liczydło (bez konieczności demontażu wodomierza i naruszenia jego cechy legalizacyjnej) modułu radiowego (nie dopuszcza się rozwiązań zawierających magnesy stałe w szczególności nadajników kontaktronowych)
- j) hermetyczne liczydło wodomierza – IP68, odporne na zaparowanie
- k) maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
- l) cecha legalizacyjna wodomierzy zakupionych w roku 2018 – 2018 r.

2.2. Wymagania szczegółowe dla wodomierzy jednostrumieniowych Flodis DN15-32

- a) urządzenia fabrycznie nowe, konstrukcja jednostrumieniowa suchobieźna
- b) do wody zimnej o temperaturze do 30°C
- c) przystosowane do współpracy z urządzeniami zabudowanymi jako moduł radiowy zdalnego odczytu
- d) klasa metrologiczna „C” według PN – ISO lub PN – ISO 4064 lub PN – EN 14154 według MID w poziomej pozycji zabudowy
- e) zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°
- f) numer fabryczny trwale umieszczony na tarczy liczydła lub obudowie, korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego
- g) zabezpieczenie przed działaniem pola magnetycznego oraz przed ściskaniem wodomierza
- h) liczydło wodomierza wyposażone w pokrywę ochronną oraz trwale zespolone z korpusem
- i) wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na liczydło (bez konieczności demontażu wodomierza i naruszenia jego cechy legalizacyjnej) modułu radiowego (nie dopuszcza się rozwiązań zawierających magnesy stałe w szczególności nadajników kontaktronowych)
- j) hermetyczne liczydło wodomierza – IP68, odporne na zaparowanie
- k) maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
- l) cecha legalizacyjna wodomierzy zakupionych w roku 2018 – 2018 r.

2.3. Wymagania szczegółowe dla wodomierzy Flostar DN40-DN150

- a) urządzenia fabrycznie nowe
- b) do wody zimnej o temperaturze do 30°C
- c) przystosowane do współpracy z urządzeniami zabudowanymi jako moduł radiowy zdalnego odczytu
- d) klasa metrologiczna „C” według PN – ISO lub PN – ISO 4064 lub PN – EN 14154 według MID w poziomej pozycji zabudowy
- e) numer fabryczny trwale umieszczony na tarczy liczydła lub obudowie, korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego
- f) liczydło wodomierza wyposażone w pokrywę ochronną oraz trwale zespolone z korpusem
- g) zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego oraz przed ściskaniem wodomierza
- h) wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na liczydło (bez konieczności demontażu wodomierza i naruszenia jego cechy legalizacyjnej) modułu radiowego (nie dopuszcza się rozwiązań zawierających magnesy stałe w szczególności nadajników kontaktronowych)

nadajników kontaktronowych)

- i) hermetyczne liczydło wodomierza – IP68, odporne na zaparowanie
- j) cecha legalizacyjna wodomierzy zakupionych w roku 2019 – 2024 r.

2.4. Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta.

2.5. Wodomierze muszą posiadać zgodność dostarczonego przedmiotu z wymaganiami:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23.10.2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1513)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 969)
- atest Państwowego Zakładu Higieny dla materiałów mających kontakt z wodą pitną;
- aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE lub zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce (wymagany jeden z wymienionych dokumentów), sporządzone w języku polskim, bądź w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.6. Wykonawca załączy do umowy :

- dokumentację techniczną dla każdego typu wodomierza (budowa, montaż, zasada działania)
- instrukcję obsługi.

Dopuszcza się przekazanie ww. dokumentów w wersji elektronicznej tj. na nośniku CD

2.7. Wymagany jest bezproblemowy odczyt wodomierza w okresie legalizacji oraz utrzymanie:

- klasy „B” oraz parametru $R > 80$ dla wodomierzy Unimag Cyble
- klasy „C” oraz parametru $R > 160$ dla poszczególnych średnic wodomierzy Flodis oraz Flostar bez stosowania urządzeń zewnętrznych.

3. Szczegółowe wymagania dla modułów radiowych AnyQuest Cyble Basic oraz AnyQuest Cyble Enhanced:

- a) wszystkie moduły muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta,
- b) protokół transmisji danych – Radian,
- c) przystosowane do współpracy z wodomierzami Itron (Unimag Cyble, Flodis, Flostar),
- d) możliwość montażu bezpośrednio na liczydło wodomierzy,
- e) modulacja częstotliwościowa,
- f) częstotliwość nośna 433.82 MHz,
- g) moc sygnału 10 mW,
- h) transmisja 2-kierunkowa zgodna z dyrektywą 1999/5/EWG,
- i) bateria litowa,
- j) odporność na zalanie wodą – IP68,
- k) całkowita odporność na pole magnetyczne,
- l) detekcja i kompensacja wstecznego odczytu.

4. Przedmiot umowy realizowany będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego w zakresie wymiany wodomierzy oraz instalowania modułów radiowych na sieci na terenie miasta Czeladź. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji przedmiotu umowy w mniejszym zakresie, niż przyjęty został do określenia ceny ofertowej Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na własny koszt do magazynu Zamawiającego przy ul. Będzińskiej 64 w Czeladzi, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku od piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do jakości wodomierzy oraz modułów objętych zamówieniem. Termin gwarancji liczony będzie odrębnie dla każdego przedmiotu zamówienia i wynosić będzie 24 miesiące od dnia dostawy danego przedmiotu zamówienia. Każda dostawa potwierdzana będzie protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony.

5.1. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni:

- a) serwis dostępny z 48 godzinnym czasem reakcji liczonym od momentu otrzymania od zamawiającego telefonicznego lub e-mailowego zgłoszenia,

- b) w przypadku wystąpienia awarii – wymianę wodomierza, modułu radiowego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia e-mailem lub telefonicznie..

4. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – **nie dotyczy**

VI. Kody według CPV

38421100 – Wodomierze

32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – **od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.**

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 9 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień stosowanym przez Zamawiającego, dostępnym w wersji elektronicznej pod adresem www.wodociagi.czeladz.pl
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu;
- 3) złożą ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, w terminie wymaganym przez Zamawiającego oraz załączą wymagane dokumenty

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

- 1) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**
- 2) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
- 3) **zdolności technicznej lub zawodowej**
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i w zawarciu umowy w sprawie

- 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
- 2) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie

IX. Podstawy wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w § 9 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień stosowanego przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do SIWZ**.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z **załącznikiem nr 4 do SIWZ**) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z **załącznikiem nr 3 do SIWZ**).
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 2.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 2 do SIWZ**. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

XI. Forma dokumentów

1. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XII. Komunikacja

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej za pośrednictwem operatora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) osobiście, za pośrednictwem poczty lub w formie faksu lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Powyższa zasada nie dotyczy dokumentów uzupełnianych oraz oferty, w stosunku do których zastrzeżona jest forma pisemna.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy, podany przez Wykonawcę, został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
5. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych przez wykonawców jest:

Imię i nazwisko: Marcin Dziób

email : m.dziob@wodociagi.czeladz.pl

Numer telefonu: 32 269 89 51

Numer faksu: 32 268 89 68

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź

XIII. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej na której została udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której została udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

XIV. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium od Wykonawcy.

XV. Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. W niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT.
5. Cenę oferty oraz ceny jednostkowe objętych niniejszym zamówieniem wodomierzy i modułów należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
6. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie szczegółowe wymagania dla wodomierzy i modułów opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Cenę brutto oferty należy podać w Formularzu cenowym (Załącznik nr 7 do SIWZ).
8. Wykonawca winien wycenić każdą pozycję wskazaną w Formularzu cenowym (Załącznik nr 7 do SIWZ). Żadna z pozycji Formularza cenowego nie może być wyceniona

na wartość „0,00 zł”.

9. Cena oferty może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowania cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona za realizację cena była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
10. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostarczania przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego i podatek VAT.
11. Cena netto oferty oraz ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy niezależnie od zakresu w jakim zamówienie zostanie zrealizowane. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
12. Zamówienie będzie rozliczane w oparciu o ceny jednostkowe, na podstawie faktury VAT wystawionej każdorazowo niezwłocznie po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
13. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: cena ofertowa - 100%.
14. Oferta oraz wszystkie oświadczenia załączone do oferty składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa.
15. Jeżeli oferta i załączone do niej oświadczenia i inne dokumenty wymienione w SIWZ zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
16. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzone pieczęcią imienną).
17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
18. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a oferta zszyta w sposób utrudniający jej naruszalność, z zapisem na pierwszej stronie informującym o liczbie stron oferty.
19. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa, należy je złożyć w oddzielnym, zszytym pakiecie z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis: *„Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa - dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania”*. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane odczytane podczas otwarcia ofert.
20. Wszelkie zapiski, dopiski, zmiany i skreślenia dokonane w celu poprawienia własnej pomyłki w ofercie muszą zostać zaparaflowane (podpisane) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami podanymi w ust. 14-17.
21. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie lub opakowaniu i zatytułowanych w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy

**OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO,
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

NR: ZP/07/D/ZIK/18/

**„Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych, dostawa modułów radiowych
do zdalnego odczytu wodomierzy kompatybilnych z programem Temetra- Meter Data
Management & Mobile Data Collection.”**

Nie otwierać przed dniem 07.01.2019 r., godz. 11⁰⁰

XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Złożenie oferty:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o., ul. –Katowicka 42, 41-250 Czeladź, Sekretariat – w terminie do dnia **07.01.2019 r. do godz. 11⁰⁰**.
2. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora publicznego, o ważności jej złożenia w terminie będzie decydowała tylko i wyłącznie data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
4. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.
5. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej, ponadto muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (opakowania) należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę (opakowanie) każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr...".

Otwarcie ofert:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **07.01.2019 r. o godz. 11¹⁵** w Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź, sala konferencyjna.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje obecnym na otwarciu: kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert ogłasza się nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji jakości.

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

- a) cena ofertowa – 100%.

XIX. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców (konsorcjum) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani będą przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

XX. Inne postanowienia

1. Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym **powoływać się na podany numer referencyjny**. Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP/07/D/ZIK/18**
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
11. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Regulaminem.

XXI. Spis załączników do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Integralną część SIWZ stanowią:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Formularz oferty | Załącznik nr 1 |
| 2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej | Załącznik nr 2 |
| 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu | Załącznik nr 3 |
| 4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania | Załącznik nr 4 |
| 5. Oświadczenie o wykonaniu samodzielnie przedmiotu zamówienia | Załącznik nr 5 |
| 6. Regulamin udzielania zamówień przez ZIK Sp. z o.o. | Załącznik nr 6 |
| 7. Formularz cenowy | Załącznik nr 7 |
| 8. Wzór umowy | Załącznik nr 8 |